

Wrocław, dnia 23.06.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr DZ/07/06/2025**na modernizację systemu audiowizualnego do sal konferencyjnych
znajdujących się w budynku Cuprum NOVUM****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. ZAMAWIAJĄCY:**

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław	
REGON: 930093846 NIP: 8960001770 Tel. +48 71 78 12 201 kghmcuprum.com kghm@kghmcuprum.com	<u>Osoba do kontaktów w sprawie Zapytania:</u> Alicja Niedziela e-mail: alicja.niedziela@kghmcuprum.com

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu audiowizualnego w salach konferencyjnych znajdujących się na 5 piętrze budynku Cuprum NOVUM we Wrocławiu przy ul.gen.Wł.Sikorskiego 2-8.

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 sale: Sala Cuprum, Sala Argentum, Sala Aurum. Sale posiadają system mobilnych ścian co umożliwia dowolne ich łączenie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa, montaż i demontaż okablowania, urządzeń oraz elementów wykonawczych, uruchomienie całości systemu w tym programowanie, konfigurowanie i strojenie, a także szkolenie użytkowników (min.3 os).

A. Zestawienie prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

ZESTAWIENIE PRAC		
Wymiana ekranu w dużej sali	1	kpl.
Wymiana ekranu w małej sali	2	kpl.
Wymiana urządzeń systemu sterowania (demontaż + montaż, w tym prace w rozdzielni elektrycznej)	1	kpl.
Zaprogramowanie systemu sterowania	1	kpl.

Uporządkowanie przewodów sieci LAN na zapleczu technicznym sal, sieci niebędącej częścią systemu AV (prace + materiały typu patchpanele, gniazda, przewody krosujące UTP/FTP)	1	kpl.
Konfiguracja, strojenie i uruchomienie całości systemu	1	kpl.
Montaż i podłączenie	1	kpl.
Indywidualny interfejs użytkownika na panel bezprzewodowy	1	kpl.
Utylizacja odpadów	1	kpl.
Szkolenie z obsługi	3	kpl.
Wydrukowana instrukcja obsługi dla obsługi systemu AV w każdej z sal oraz dla panelu technika	4	kpl.
Dokumentacja powykonawcza, w tym zestawienie urządzeń, zestawienie adresów IP i SN, schemat blokowy połączeń urządzeń (z uwzględnieniem istniejącego okablowania), schemat połączeń modułów w rozdzielni elektrycznej). Schematy dostarczyć należy jako pliki PDF oraz w formacie DWG.	1	kpl.

B. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia:

1) DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SPRZĘTU

- Wykonawca zdemontuje sprzęt w obrębie sal wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji, który nie będzie wchodzić w skład modernizacji systemu (m.in. nagłośnienie, ekrany projekcyjne, okablowanie);
- Pozostałe niedemontowane urządzenia należy wykorzystać w rozbudowie istniejącego systemu AV (m.in. projektory).
- Należy uwzględnić specyficzny sposób montażu ekranów projekcyjnych (w obudowie GK).
- Po demontażu istniejących ekranów, dostarczane ekrany należy zamontować dokładnie w tym samym miejscu.
- W przypadku uszkodzeń wizualnych obudowy GK Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia braków i naprawy danej obudowy.

2) OKABLOWANIE

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć okablowanie i ułożyć je zgodnie z zachowaniem norm, wedle wytycznych elektrycznych, z uwzględnieniem oczekiwanej funkcjonalności dla sal.
- Wykonawca musi dostarczyć okablowanie zgodne z obecnie obowiązującymi normami prawnymi dla okablowania stałego w obiektach budowlanych.
- Wykonawca zapewnia komplet okablowania niskoprądowego dotyczącego dostarczanego systemu audiowizualnego oraz okablowania prądowego, jeśli takowe jest wymagane do podłączenia poszczególnych urządzeń a nie ma go już wykonanego w obrębie pomieszczenia bądź też nie można z niego skorzystać.
- Całość prowadzonego okablowania musi być prowadzona w odpowiednich peszlach lub maskownicach, z wykorzystaniem istniejących przepustów kablowych.
- Nie dopuszcza się prowadzenia okablowania naściennie.

3) RACK

Dla systemu audiowizualnego będącego przedmiotem zamówienia przewidziano 4 szafy rack:

- 3 sztuki z blatami meblowymi, każda w obrębie Sali
- 1 sztuka na zapleczu, podwieszana pod sufitem.

4) ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

- Wykonawca zapewnia dostawę rozdzielni.
- Moduły wykonawcze, w tym sterownik oświetlenia w standardzie DALI, należy umieścić w rozdzielni elektrycznej na szynie DIN.
- Wykonawca zapewnia wszelkie prace związane z rozdzielnią i modułami przekaźnikowymi, w tym również odpowiednie poświadczenia dot. podłączenia np. prądowego.

5) WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

- a) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany paneli sufitowych, w których zamontowane są głośniki będące aktualnie na wyposażeniu Zamawiającego.
- b) Wykonawca zdemontuje zbędne urządzenia AV (wskazane przez Zamawiającego) i uzupełni braki w panelach sufitowych.
- c) Panele powinny być zbliżone rodzajem i kolorystyką do obecnie zamontowanych

6) KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE I PROGRAMOWANIE

- a) Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, uruchomienia, skonfigurowania, dostrojenia i oprogramowania całości jako jednego, spójnego systemu audiowizualnego.
- b) Wykonawca musi zapewnić możliwość sterowania całością rozwiązań, w tym, dla podzielonej Sali oprogramowanie klawiatur sterujących tak, by możliwe było sterowanie każdą z sal oddzielnie.
- c) Wymagana funkcjonalność systemu audiowizualnego:
 - Włącz wszystko.
 - Wyłącz wszystko.
 - Głośniej/ciszej.
 - Wybór źródła.
- d) Klawiatury sterujące powinny być zamontowane w szafach rack (meblowych). Wymagane jest wycięcie otworu w szafie i umieszczenie w otworze klawiatury sterującej dla danej Sali.
- e) Dla całej Sali (bez podziału) należy wykonać indywidualny interfejs graficzny, wedle wytycznych Zamawiającego przekazanych na etapie realizacji, który umożliwi funkcjonalność m.in.:
 - Włącz wszystko.
 - Wyłącz wszystko.
 - Głośniej/ciszej.
 - Wybór źródła.
 - Miksowanie sygnałów audio.
 - Sceny: konferencja, wykład, film, itp. – dokładny opis scen i ich funkcjonalności należy doprecyzować na etapie realizacji.
- f) Interfejs graficzny dla Zamawiającego (osoby zarządzającej systemem audiowizualnym) wyświetlany będzie na bezprzewodowym panelu dotykowym – uwzględnić należy zatem komplet licencji.
- g) Interfejs graficzny musi umożliwiać dodanie m.in.:
 - logo Zamawiającego,
 - zmianę kolorystyki tła,
 - dostosowanie ikon i ich opisów,
 - dostosowanie funkcjonalności całości.Dokładna funkcjonalność i wygląd muszą zostać uzgodnione z reprezentantem Zamawiającego na etapie realizacji.
- h) Wszystkie urządzenia muszą zostać podłączone, skonfigurowane i stanowić jeden system.

7) SZKOLENIE

- a) Wykonawca musi poprowadzić szkolenie z obsługi całości systemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji.
- b) Nie dopuszcza się szkoleń zdalnych.
- c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi interfejsów graficznych systemu sterowania w wersji papierowej.

8) DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowiązany jest do dnia odbioru dostarczyć komplet dokumentacji w wersji on-line, na pendrive. W skład dokumentacji wymaganej do odbioru wchodzi:

- a) Zaktualizowany wykaz tras kablowych – plik excel;
- b) Schemat połączeń urządzeń – plik PDF i DWG;

- c) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń – PDF;
- d) Instrukcję obsługi interfejsu graficznego – PDF lub JPG;
- e) Rzut z rozmieszczeniem urządzeń Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca ma obowiązek wrysowania urządzeń na dostarczonych rzutach DWG i oddania rzutu z urządzeniami również w tym formacie);
- f) Zestawienie urządzeń wraz z numerami seryjnymi;
- g) Zestawienie adresacji IP dla dostarczanych urządzeń.

W Załączniku nr 1 niniejszego Zapytania znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń.

2. Wymagania:

- 1) Wykonawca musi posiadać następujące certyfikaty i uprawnienia:
 - certyfikat producenta poświadczający kompetencje programistyczne dla min. 1 technika ze strony Wykonawcy dotyczące oferowanego systemu sterowania.
 - certyfikacje DANTE poświadczającą kompetencje dotyczące konfiguracji nagłośnienia w standardzie DANTE (min. level 2 certyfikacji).
 - uprawnienia SEP do 1 kV dla min. 1 technika ze strony Wykonawcy.
 - certyfikacja producenta oferowanej matrycy audio poświadczająca umiejętność konfiguracji tych urządzeń.
- 2) Zamawiający Wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac przedstawił koncepcję wykonawczą. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do realizacji prac.
- 3) Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na bieżąco informacji odnośnie realizowanych usług.
- 4) Zamawiający wymaga aby licencje wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były jedynie na warunkach stałej licencji (tzn. wieczystej).
- 5) Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego Zapytania musi być wykonywana zgodnie z przepisami prawa, w tym budowlanego, przepisami BHP i PPOŻ, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej dbałości w zakresie ochrony środowiska i gospodarki materiałami i odpadami podczas wykonywania wszelkich prac wynikających z przedmiotu zamówienia.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów powstałych w toku wykonywania przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialny jest za właściwy sposób postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 8) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszelkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty, a także być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nienoszące znamion używania lub uszkodzenia a także wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
- 9) Każdorazowo, po zakończonej pracy Wykonawca zobowiązany jest pozostawić miejsce montażu/demontażu w stanie niepogorszonym i uprzątniętym.
- 10) Wykonawca musi przedstawić na etapie ofertowania formularz jednostkowy, w którym uwzględnione będą: marka urządzenia, model i ilość. Formularz stanowi integralną część Formularza ofertowego, będącego **Załącznikiem nr 2** do niniejszego Zapytania;
- 11) Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania ww. usługi, w tym dysponować wykwalifikowanym personelem oraz zapewnić nadzór uprawnionych osób nad realizacją przedmiotu zamówienia.
- 12) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w niniejszym Zapytaniu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, w szczególności w zakresie weryfikacji prac objętych przedmiotem zapytania i ewentualnego dostępu do dokumentacji technicznej. Wizja lokalna nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osobami do kontaktu w tej sprawie są:
 - Pani Aleksandra Chmielewska-Cebula, nr tel. 785-930-024;
 - Pani Iwona Górecka, nr tel. 609822814.
- 13) Przed zapoznaniem się z obiektem i dokumentacją konieczne jest podpisanie „Oświadczenia o zachowaniu poufności” stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
- 14) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce realizacji przedmiotu zamówienia przed działaniem niekorzystnych czynników środowiska oraz ewentualnymi szkodami w mieniu Zamawiającego.

- 15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 16) Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach opisanych wyżej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wymóg opłacenia składki ubezpieczeniowej powinien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert.
- 17) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
- 18) Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie posiadanych kompetencji w postaci referencji lub innych dokumentów min. jedno wdrożenie, nie starsze niż 1 rok licząc od dnia składania oferty, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN brutto. Wdrożenie musi obejmować dostawę, montaż i uruchomienie systemu audiowizualnego, w którego skład wchodziło co najmniej: projekcja, nagłośnienie, transmisja sygnału, system sterowania i prace związane z montażem modułów wykonawczych połączonych z rozdzielnią elektryczną.
- 19) Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancje na:
 - uruchomienie systemu i okablowanie min. 60 miesięcy;
 - urządzenia objęte przedmiotem zamówienia wg gwarancji producenta, nie mniejszej niż wskazana w Załączniku nr 1, a w przypadkach nieopisanych w niniejszym załączniku min. 24 miesiące.
- 20) Wykonawca gwarantuje naprawę lub wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia lub jego części, na nowy, wolny od wad niezwłocznie, każdorazowo w terminie ustalonym z Zamawianym.
- 21) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w okresie 60 miesięcy. W zakresie wsparcia technicznego Zamawiający wymaga m.in. udzielania mailowej lub telefonicznej pomocy w obsłudze programu oraz urządzeń.
- 22) Urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być ze sobą kompatybilne i tworzyć spójną całość.
- 23) Wszelkie prace nieopisane w niniejszym Zapytaniu, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone poniżej kryteria.
2. Kryteria wyboru oferty:
 - a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu i nie zostały odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym Zapytaniu;
 - b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów = 100%;
 - c) Przyjmuje się, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.
 - d) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 - **Kryterium nr 1: Cena ofertowa** – rozumiana jako cena netto za całość przedmiotu zamówienia - **waga kryterium 100% (C)** (maksymalnie 100 punktów)

$C = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 100 \text{ pkt}$ gdzie: C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA C_{min} - najniższa cena spośród ofert C_{of} - cena oferty badanej

Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawią taką samą cenę Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach), ewentualnie Zamawiający spośród ofert może wybrać tę z najniższą ceną.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:	maksymalnie do 29.08.2025 r.
Miejsce realizacji zamówienia:	KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na Formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** oraz wymaganymi Załącznikami wskazanymi w niniejszym Zapytaniu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać sporządzona czytelną techniką w języku polskim.
5. Oferta powinna być złożona w polskich złotych (PLN).
6. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z informacjami ujawnionymi w ewidencji lub rejestrze właściwym dla działalności Wykonawcy lub zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem w tym zakresie. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby podpisującej.
8. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy obligatoryjnie dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji Wykonawcy w tym zakresie.
9. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian na uprzednio przygotowaną treść oferty po upływie terminu do jej złożenia.
10. Oferta powinna zawierać:
 - wycenę wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, sporządzoną w oparciu o wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu;
 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiących integralną część Formularza ofertowego, będącego **Załącznikiem nr 2** do niniejszego Zapytania;
 - formularz jednostkowy urządzeń stanowiący integralną część Formularza ofertowego, uwzględniający ilość, model i markę oferowanego urządzenia w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
 - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania;
 - aktualny odpis z właściwej ewidencji lub rejestru odpowiedniego dla prowadzonej działalności Wykonawcy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru. Odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru jest powszechnie dostępne (jeśli dotyczy).
 - ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na sumę co najmniej 200 000,00 zł.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty składa się w formie elektronicznej w postaci dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym bądź ePUAP na adres: przetargi@kgmhcuprum.com; E-mail, należy zatytułować: „Oferta na modernizację systemu audiowizualnego do sal konferencyjnych”.
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów podpisanych dokumentów, zastrzegając możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia oryginałów w celu weryfikacji.

Termin składania ofert: do 11.07.2025 r. do godz. 16:00

(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

3. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.07.2025 r. o godz. 08:30**.
2. Wykonawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty.
3. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu w sposób analogiczny do ogłoszenia Zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę ostatnia złożona oferta przez Wykonawcę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

Forma i zasady porozumiewania się:

- 1) Każdy Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawcy muszą być sformułowane w formie elektronicznej i wysłane na adres e-mail alicja.niedziela@kghmcuprum.com
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem, a także poinformuje drogą elektroniczną potencjalnych Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty. Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę, Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną o tym Oferentów, którym przekazano Zapytanie ofertowe.
- 5) Jeżeli w wyniku zmiany treści w Zapytaniu ofertowym jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną Oferentów, którym przekazano Zapytanie ofertowe.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonaniu min. 1 usługi zrealizowanej w ciągu roku od momentu złożenia oferty na kwotę min 200.000 zł brutto, obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie systemu audiowizualnego, w którego skład wchodziło co najmniej: projekcja, nagłośnienie, transmisja sygnału, system sterowania i prace związane z montażem modułów wykonawczych połączonych z rozdzielnią elektryczną.
Zamawiający wymaga wskazania w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 wykazu usług oraz dołączenia referencji lub innych dokumentów świadczących o wykonanej usłudze.
- c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty:

- certyfikat producenta poświadczający kompetencje programistyczne dla min. 1 technika ze strony wykonawcy dotyczące oferowanego systemu sterowania.
- certyfikacje DANTE poświadczającą kompetencje dotyczące konfiguracji nagłośnienia w standardzie DANTE (min. level 2 certyfikacji).
- uprawnienia SEP do 1 kV dla min. 1 technika ze strony Wykonawcy.
- certyfikacje producenta oferowanej matrycy audio poświadczająca umiejętność konfiguracji tych urządzeń.

Zamawiający zastrzega możliwość wglądu w dokumentację potwierdzającą powyższe kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty.

- d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
- e) nie są prowadzone w stosunku do nich postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostają w upadłości;
- f) nie zalegają ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
- g) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy;
- h) posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł lub inne poręczenie gwarancyjne wraz z dowodem uiszczenia składki. Zobowiązuję się jednocześnie do posiadania przedmiotowej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania. Złożenie podpisu pod oświadczeniem, przedstawienie wykazu usług i wymaganych powyżej dokumentów zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach opisanych wyżej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wymóg opłacenia składki ubezpieczeniowej powinien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie-spełnia”.

X. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w **Załączniku nr 3** do niniejszego Zapytania.

XI. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która:
 - a) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania lub
 - b) jest niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia lub
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za rażąco niską cenę uważa się cenę znacznie odbiegającą od cen rynkowych i budzącą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub

- d) została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu lub Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub
- e) jest niekompletna, tj. nie zawiera dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych niniejszym Zapytaniem (pkt V.) pomimo wezwania do uzupełnienia lub
- f) zawiera nieprawdziwe informacje lub
- g) w stosunku, do której Oferent nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z żądaniem lub
- h) została zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert lub
- i) została złożona po upływie terminu składania ofert lub
- j) nie została podpisana przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy zgodnie z informacjami ujawnionymi odpowiednio w ewidencji lub rejestrze właściwym dla działalności Wykonawcy lub zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem bądź nie zostało dostarczone pełnomocnictwo, pomimo wezwania do przedłożenia prawidłowo podpisanej oferty/pełnomocnictwa.

XII. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru wskazującego, iż Zamawiający nie ma uwag dotyczących zamówienia.
3. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieupublicznych informacji oraz treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania lub o których uzyskał wiedzę w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest ograniczony w czasie.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
8. Warunki płatności za wykonaną dostawę – przelew 60 dni.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. gdy cena ofertowa znacznie odbiega od cen rynkowych lub budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące uwiarygodnienia kalkulacji ceny w celu ustalenia możliwości należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia, chyba że jest to oczywiście zbędne.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
12. W przypadku oczywistych omyłek w ofercie, które nie powodują istotnych zmian w jej treści, dopuszcza się ich poprawienie i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od poprawienia omyłek oraz wzywania do uzupełnienia i wyjaśniania ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
13. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Wykonawcami.
15. Powiadomienie o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie oznacza jej przyjęcia. Warunki, na których jest dokonywany zakup, są potwierdzane poprzez podpisanie Umowy z Wykonawcą lub złożeniem

Zamówienia. Zamawiający ma prawo nie podpisać Umowy z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza, bądź nie złożyć u niego podpisanego Zamówienia.

16. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
17. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian, w tym co do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w Umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów Umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą mogły być wprowadzane w szczególności z powodu:
 - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonywania przedmiotu zamówienia;
 - wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy mających wpływ na przedmiot Umowy;
 - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 - zmiany przepisów prawa;
 - aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
18. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i jego reprezentanci oraz jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem Umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
19. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzenie lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kgbm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie, <https://kgmccuprum.com/wp-content/uploads/2024/12/klauzula-antykorupcyjna-kgbm-cuprum-sp-z-oo-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Zapytania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU ZWIĄZANYM Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Klauzula informacyjna KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe dla Wykonawców jest dostępna na stronie:

<https://kgmccuprum.com/wp-content/uploads/2023/07/klauzula-informacyjna-dla-naszych-kontrahentow-i-ich-pracownikow.pdf>

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Kierownik
Działu Zakupów

Alicja Niedziela

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE SPRZĘTOWE			
1	Jednostka sterująca systemu sterowania	1	szt.
2	Zasilacz do jednostki sterującej	1	szt.
3	Przełącznikowy moduł sterujący do rozdzielni elektrycznej	4	szt.
4	Przełącznikowy podwójny moduł sterujący, ekranowy, do rozdzielni elektrycznej	3	szt.
5	Rozdzielnia elektryczna	1	szt.
6	Szafa rack	1	szt.
7	Zestaw uchwytów do szafy	1	kpl.
8	Klawiatura sterująca	3	szt.
9	Panel dotykowy bezprzewodowy	1	szt.
10	Acces Point	1	szt.
11	Switch AV typ 1	1	szt.
12	Ekran projekcyjny typ 1	1	szt.
13	Ekran projekcyjny typ 2	2	szt.
14	Przetwornica - UPS	1	szt.
15	Kolumna głośnikowa	2	szt.
16	Głośnik do zabudowy sufitowej	18	szt.
17	Wzmacniacz audio	1	szt.
18	Procesor audio z DANTE i AEC	1	szt.
19	Enkoder/dekoder AV	4	szt.
20	Dekoder AV	3	szt.
21	Switch AV typ 2	1	szt.
22	Router	1	szt.
23	Szafa rack typ 2	3	szt.
24	Kaseton sufitowy	18	szt.

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja poszczególnych elementów zestawienia sprzętowego

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”. ”

Tab. 1 Specyfikacja techniczna jednostki sterującej systemu sterowania

Rodzaj urządzenia	Jednostka sterująca systemem sterowania
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Pamięć: SDRAM: 1 GB, Flash: 8 GB, slot kart z możliwością rozbudowy do 32 GB wykorzystując karty SD i SDHC, zewnętrzny dysk wspiera dyski USB do 1 TB. Ethernet: 100 Mb/s, auto-negotiating, full/half duplex, DHCP, SSL, TLS, UDP/IP, CIP, SFTP, SNMP, wbudowany web server. Złącza: 2 x dwukierunkowy port RS-232/422/485, 4 x jednokierunkowy port RS232/IR, 8 portów I/O, 4 porty przekaźnikowe relay, LAN, magistrała systemowa NET. Diodы sygnalizacyjne. Montaż na szynie DIN w rozdzielni.	
Urządzenie tego samego producenta co klawiatury sterujące, moduły przekaźnikowe na szynę DIN.	

Tab. 2 Specyfikacja techniczna zasilacza do jednostki sterującej i modułów przekaźnikowych

Rodzaj urządzenia	Zasilacz do jednostki sterującej
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Zasilacz o mocy 60W (2,5 Amp), kompatybilny z oferowaną jednostką sterującą systemem sterowania i modułami przekaźnikowymi, tego samego producenta (nie dopuszcza się rozwiązań zastępczych). Efektywność zasilacza nie mniejsza niż 85%. Złącza: 6 x portów zasilających (4-pinowe 3,5 mm). Diodы sygnalizujące stan urządzenia. Montaż na szynie DIN w rozdzielni.	

Tab. 3 Specyfikacja techniczna przekaźnikowego modułu sterującego do rozdzielni elektrycznej

Rodzaj urządzenia	Przekaźnikowy moduł sterujący do rozdzielni elektrycznej
Ilość	4 szt.
Parametry urządzenia:	
Moduł przekaźnikowy posiadający 8 złączy wyjściowych wysokonapięciowych, wsparcie dla napięcia 129-240 V (50/60 Hz), 16A. Komunikacja z jednostką sterującą po wewnętrznym protokole producenta. 8 złączy wejściowych, 3,5mm, 12-24 V DC, impedancja wejściowo 6,8 kΩ. Diodы sygnalizujące stan urządzenia. Montaż na szynie DIN w rozdzielni. Kompatybilny z oferowaną jednostką sterującą systemem sterowania, tego samego producenta (nie dopuszcza się rozwiązań zastępczych).	

Tab. 4 Specyfikacja techniczna przełącznikowego modułu sterującego, ekranowego, do rozdzielni elektrycznej

Rodzaj urządzenia	Przełącznikowy podwójny moduł sterujący, ekranowy, do rozdzielni elektrycznej
Ilość	3 szt.
Parametry urządzenia:	
Moduł przeznaczony do sterowania ekranami projekcyjnymi/roletami, nie pozwalający na równoczesne uruchomienie dwóch kierunków jazdy ekranu. Moduł posiadający 2 złącza wyjściowe, wysokonapięciowe, sumarycznie dla całego modułu: 240V AC, 50/60 Hz. Komunikacja z jednostką sterującą po wewnętrznym protokole producenta. 2 złącza wejściowe, niskonapięciowe. Diody sygnalizujące stan urządzenia. Montaż na szynie DIN w rozdzielni. Kompatybilny z oferowaną jednostką sterującą systemu sterowania, tego samego producenta (nie dopuszcza się rozwiązań zastępczych).	

Tab. 5 Specyfikacja techniczna rozdzielni elektrycznej

Rodzaj urządzenia	Rozdzielnia elektryczna
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Rozdzielnia elektryczna (3x8) na jednostkę sterującą i moduły nie mieszczące się w istniejącej rozdzielni. Rozmiar rozdzielni dostosować do zapotrzebowania. Lokalizacja rozdzielni musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.	

Tab. 6 Specyfikacja techniczna szafy rack typ 1

Rodzaj urządzenia	Szafa rack
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Szafa rack, 12U, głębokość regulowana w zakresie 300-450 mm, udźwig w pozycji zawieszanej 50kg (100kg stojąc na ziemi). Szafa typu „open frame”, otwarty stelaż, w kolorze czarnym, o wadze nie większej niż 9kg, metalowa. Dostarczona w zestawie z kompletem śrub M8, koszyczkami montażowymi rack, 4 regulowanymi stopkami. Możliwość montażu uchwyty kompatybilnego z szafą rack, tego samego producenta, i montażu szafy pod sufitem.	

Tab. 7 Specyfikacja techniczna zestawu uchwytów do szafy

Rodzaj urządzenia	Zestaw uchwytów do szafy
Ilość	1 kpl.
Parametry urządzenia:	

Zestaw uchwytów do montażu szafy rack pod sufitem. Uchwyty tego samego producenta co szafa rack, kompatybilne, przeznaczone do montażu podsufitowego. Kolor czarny.

Tab. 8 Specyfikacja techniczna klawiatury sterującej

Rodzaj urządzenia	Klawiatura sterująca
Ilość	3 szt.
Parametry urządzenia:	
Klawiatura sterująca, 5-cio przyciskowa, w kolorze czarnym. Klawiatura kompatybilna z oferowaną jednostką sterującą systemu sterowania, tego samego producenta. Przyciski z plastiku, z możliwością wygrawerowania na nich wybranych przez Zamawiającego nazw/funkcji programistycznych. Nie dopuszcza się rozwiązań z brakiem możliwości personalizowania przycisków lub z naklejkami na przyciski. Zgodna montażowo z puszką elektryczną EU (DIN 49073).	

Tab. 9 Specyfikacja techniczna panelu dotykowego bezprzewodowego

Rodzaj urządzenia	Panel dotykowy bezprzewodowy
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Przekątna ekranu 10,8", rozdzielczość 2360 x 1640 piksel, podświetlenie LED, technologia IPS, powłoka oleofobowa, pamięć wewnętrzna 64 GB, wbudowany aparat fotograficzny: przedni 12 Mpix, Tylny 12 Mpix. Aparat przedni ultraszerokokątny, nagrywanie wideo HD 1080 p przy 60 kl./s, filmowa stabilizacja obrazu wideo, korekta obiektywu. Aparat tylny: szerokokątny, przesłona /1,8, panorama, automatyczna stabilizacja obrazu, 5-krotny zoom cyfrowy. Komunikacja panelu: Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 5.2. złącze 1 x USB-C. pojemność baterii co najmniej 28 Wh. Czujniki: żyroskop trójosiowy, przyspieszomierz, barometr, czujnik oświetlenia zewnętrznego.	
Panel należy dostarczyć z odpowiednią licencją systemu sterowania. Nie dopuszcza się licencji czasowych. W przypadku uszkodzenia panelu musi istnieć możliwość przeniesienia oprogramowania do sterowania systemem AV na nowy panel bezprzewodowy.	

Tab. 10 Specyfikacja techniczna Acces Point

Rodzaj urządzenia	Acces Point
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Acces Point tego samego producenta co oferowany switch AV. Standard Wi-Fi 5GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax, zasilanie PoE, obsługa sieci WPA3, 8 osobnych sieciach bezprzewodowymi (SSID), obsługa sieci Mesh, wsparcie VLAN, Link Layer Discovery Protocol, WiFi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i, MAC address authentication.	
Co najmniej 5-letnia gwarancja producenta.	

Tab. 11 Specyfikacja techniczna switch AV typ 1

Rodzaj urządzenia	Switch AV typ 1
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Switch LAN AV zarządzany, min. 4 portów RJ45 PoE+, 63W budżetu mocy, przepustowość 10 Gb/s, rozmiar bufora 192 KB. Obsługa ramki Jumbo: 9216 bajtów. Kolejowanie priorytetowe WRR.	

Tab. 12 Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego typ 1

Rodzaj urządzenia	Ekran projekcyjny typ 1
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Ekran projekcyjny do montażu naściennego i podsufitowego. Format powierzchni projekcyjnej: 4:3. Wymiary powierzchni projekcyjnej: 3500 x 2632 mm. Silnik elektryczny 230V. Wysuw materiału z tyłu kasety. Aluminiowa kaseta, kolor czarny lub biały – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji (nie dopuszcza się dodatkowych opłat za wybór jednego z powyższych kolorów kasety). Powierzchnia projekcyjna wykonana z PVC bez kadmu, opatrzona certyfikatem trudnopalności M2. Współczynnik odbicia światła gain: 1.2. Kąt widzenia 180 stopni.	

Tab. 13 Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego typ 2

Rodzaj urządzenia	Ekran projekcyjny typ 2
Ilość	2 szt.
Parametry urządzenia:	
Ekran projekcyjny do montażu naściennego i podsufitowego. Format powierzchni projekcyjnej: 4:3. Wymiary powierzchni projekcyjnej: 2500 x 1880 mm. Silnik elektryczny 230V. Wysuw materiału z tyłu kasety. Aluminiowa kaseta, kolor czarny lub biały – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji (nie dopuszcza się dodatkowych opłat za wybór jednego z powyższych kolorów kasety). Powierzchnia projekcyjna wykonana z PVC bez kadmu, opatrzona certyfikatem trudnopalności M2. Współczynnik odbicia światła gain: 1.2. Kąt widzenia 180 stopni.	

Tab. 14 Specyfikacja techniczna przetwornicy - UPS

Rodzaj urządzenia	Przetwornica - UPS
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Moc chwilowa 500W, moc ciągła 300W, wbudowany akumulator 40Ah, wbudowany prostownik 5A. Regulator napięcia sieciowego: 206V-242V. Częstotliwość napięcia zasilającego: 45Hz-65Hz. Napięcie wyjściowe: ~230V inwerter; 220Vac $\pm 8\%$ 50Hz. Czas przełączania 4ms. Przebieg napięcia: Czysty Sinus. Wyposażona w prostownik i UPS.	
Gwarancja producenta 2 lata.	

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.


Tab. 15 Specyfikacja techniczna kolumny głośnikowej

Rodzaj urządzenia	Kolumna głośnikowa
Ilość	2 szt.
Parametry urządzenia:	Kolumna głośnikowa, pracująca w trybie 100V. Moc 240W RMS dla ciągłego różowego szumu i 480W RMS w programie ciągłym. Maksimum SPL dla 100V: 94 dB (1 m), pełna przestrzeń. Kąt pokrycia: 180° H x 38° V przy 500 Hz i 178° H x 18° V przy 4000 Hz. Driver: 16 x 3". Pokrycie przy pochyleniu 0 stopni: +/- 73,5 stopnia w poziomie. Zakres pochylenia (tilt): od 0 stopni do -15 stopni. Certyfikacje: CE, FCC Class B, ICES, RoHS, WEEE. Gwarancja producenta: 5 lat. Kolor biały. Uchwyty montażowe w zestawie. Kolumny tego samego producenta co głośniki do zabudowy sufitowej, wzmacniacz audio i procesor audio.

Tab. 16 Specyfikacja techniczna głośnika do zabudowy sufitowej

Rodzaj urządzenia	Głośnik do zabudowy sufitowej
Ilość	18 szt.
Parametry urządzenia:	Głośnik do zabudowy sufitowej, 6,5" + 1,5". Praca w trybie 100V. Dwudrożny. Zakres częstotliwości: 65 Hz to 22 kHz, -10 dB. Moc: 65W RMS dla ciągłego różowego szumu, 130 W RMS w programie ciągłym. SPL: 106 dB (1 m) liniowy. Odczep dla 100V: 64W, 32W. Gwarancja producenta: 5 lat. Kolor biały. Głośniki tego samego producenta co kolumny, wzmacniacz audio i procesor audio.

Tab. 17 Specyfikacja techniczna wzmacniacza audio

Rodzaj urządzenia	Wzmacniacz audio
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	Czterokanałowy wzmacniacz audio, każdy kanał o mocy 400W, praca w trybie 100V, 8 Ohm i 4 Ohm. Konfigurowalny tryb wyjścia dla każdego kanału osobno. Złącza wejściowe: 4 wejścia symetryczne. Złącza wyjściowe: 4 wyjścia głośnikowe. Wzmacniacz klasy D. THD + N: 0.1% przy 1 kHz. S/N: 100 dB, 20 Hz - 20 kHz. Certyfikacja: ENERGY STAR® qualified amplifier. Montaż w szafie rack. Gwarancja producenta: 3 lata. Wzmacniacz tego samego producenta co kolumny, głośniki do zabudowy i procesor audio.

Tab. 18 Specyfikacja techniczna procesora audio

Rodzaj urządzenia	Procesor audio z DANTE i AEC
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	Procesor audio z DANTE i AEC. THD+N: <0.02%. S/N dla analog IN do OUT: >107 Db, kontrola głośności: -100 dB to 0 dB (kontrola 0 to 100 co 0.1 dB). Złącza wejściowe: 12 mono, mic/line, balanced/unbalanced, (z czego 8 z phantom power). Złącza wyjściowe: 8 mono (or 4 stereo), line, balanced/unbalanced. Gain error: ±0.1 dB kanał per kanał. Złącze komunikacyjne Ethernet RJ-45 dające możliwość sterownia matrycą audio z zewnętrznego systemu sterowania. 1 x USB 2.0. 4 RJ-45, 4-port 1 Gb/s dla interfejsu Dante. 1 x RS-232. Montaż w szafie rack. Gwarancja producenta: 3 lata. Procesor audio tego samego producenta co kolumny, głośniki do zabudowy i wzmacniacz audio.

Tab. 19 Specyfikacja techniczna enkoder/dekoder AV

Rodzaj urządzenia	Enkoder/dekoder AV
Ilość	4 szt.
Parametry urządzenia:	<u>KODOWANIE/DEKODOWANIE:</u> Rozdzielczość: do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:4:4) Formaty audio: główne do 8 kanałów LPCM, dodatkowe 2 kanały LPCM Bitrate: min. 200-950 Mbps Protokoły streamowania: RTP, SDP Ochrona przed kopiowaniem: HDCP2.3, AES-128, PKI <u>WIDEO:</u> Rodzaje sygnałów wejściowych: HDMI (z HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color, 4K60 4:4:4) Rodzaje sygnałów wyjściowych: HDMI (z HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color, 4K60 4:4:4) Przełącznik: 2x1 w trybie dekoder, przełączenie ręczne lub automatyczne. Skaler: 4K60 4:4:4, inteligentna konwersja ramki, wsparcie DeepColor, wsparcie HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Rozdzielczość: max 4096x2160@60Hz (4:4:4, 30 Hz, 36 bit). <u>AUDIO:</u> Rodzaje sygnałów wejściowych: HDMI, analogowy stereo Rodzaje sygnałów wyjściowych: HDMI, analogowy stereo Formaty cyfrowe: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS HD Master Audio, DTS:X, LPCM Formaty analogowe: stereo (2 kanały) Konwersja AD: 24bit 48kHz Konwersja DA: 24bit 48kHz Dante i/lub AES67: 24-bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB Stosunek S/N: >95dB 20Hz-20kHz A-ważone Separacja kanałów stereo: >90dB

Zakres regulacji analogowego wyjścia audio: min -80dB do +20dB

KOMUNIKACJA:

Ethernet: 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 802.1x, IPv4, Active Directory, Multicast TTL, HTTPS.

USB: USB2.0

RS-232: dwukierunkowy port RS-232

IR: jednokierunkowy port IR

HDMI: HDCP2.3, EDID, CEC

ZŁĄCZA (wymagania minimalne):

1x USB2.0 typ C (urządzenie)

1x USB2.0 typ A (host)

1x USB2.0 typ A (USB HiD)

Min. 3x LAN RJ45

Min. 1x LAN SFP

1x HDMI (wyjście)

1x HDMI (wejście)

1x audio 5-pinowy euroblock (wejście/wyjście)

1x RS232 5-pinowy euroblock

POZOSTAŁE:

Wskaźniki LED na obudowie informujące o stanie i pracy urządzenia.

Urządzenie tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, klawiatura sterująca.

Tab. 20 Specyfikacja techniczna dekodera AV

Rodzaj urządzenia	Dekoder AV
Ilość	3 szt.
Parametry urządzenia:	
<u>DEKODOWANIE:</u> Rozdzielczość: do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:4:4) Formaty audio: główne do 8 kanałów LPCM, dodatkowe 2 kanały LPCM Bitrate: min. 200-950 Mbps Protokoły streamowania: RTP, SDP Ochrona przed kopiowaniem: HDCP2.2, AES-128, PKI	
<u>VIDEO:</u> Rodzaje sygnałów wyjściowych: HDMI (z HDR10) Rozdzielczość: max 4096x2160@60Hz (4:4:4, 24bit)	
<u>AUDIO:</u> Rodzaje sygnałów wejściowych: HDMI, analogowy stereo Formaty cyfrowe: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS HD Master Audio, DTS:X, LPCM Formaty analogowe: stereo (2 kanały) Konwersja DA: 24bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB	

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”. ”

Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-ważone

Separacja kanałów stereo: >89dB

Zakres regulacji analogowego wyjścia audio: min -79dB do +19dB

KOMUNIKACJA:

Ethernet: 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 802.1x, IPv4

USB: USB2.0

RS-232: dwukierunkowy port RS-232

IR: jednokierunkowy port IR

HDMI: HDCP2.2, EDID, CEC

ZŁĄCZA (wymagania minimalne):

1x USB2.0

1x LAN RJ45

1x HDMI (wyjście)

1x audio 5-pinowy euroblock

POZOSTAŁE:

Wskaźniki LED na obudowie informujące o stanie i pracy urządzenia

Metalowa obudowa

Urządzenie powinny być tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, klawiatura sterująca.

Tab. 21 Specyfikacja techniczna switch AV typ 2

Rodzaj urządzenia	Switch AV typ 2
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
Switch LAN AV, min. 24 portów RJ45 PoE+, min. 4x 10G SFP+, switch przeznaczony do rozwiązań AV, wsparcie dla DANTE, Q-SYS, AES67, AVB, NVX, AMX, NDI, SDVoE.	
Urządzenia powinny być tego samego producenta co pozostałe oferowane switche AV, access point i router.	

Tab. 22 Specyfikacja techniczna routera

Rodzaj urządzenia	Router
Ilość	1 szt.
Parametry urządzenia:	
1 x 10G / Multi-Gigabit Copper (konfigurowalna sieć LAN / WAN) 1 X 2,5 G/1G RJ-45 (WAN) 3 X 2,5 G/1G RJ-45 (LAN) 1 X 10G/1G SFP+ (LAN)	

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.

Przepustowość sieci LAN-WAN: 2,4 Gb/s dla portu WAN 2.5G. 9,4 Gb/s dla portu 10G WAN
Przepustowość sieci WAN-LAN: 10 Gb/s maks. WAN z 17,5 Gb/s maks. Siecią LAN, w przypadku korzystania z portu WAN2. 2,5 Gb/s maks. WAN z 27,5 Gb/s maks. Siecią LAN, tylko przy użyciu portu WAN1
Maksymalna liczba sieci VLAN: 8
Serwer DHCP (limit: 8)
802.1Q VLAN
Bezpieczeństwo:
Reguły/Harmonogram ruchu zapory, Przekierowanie portów, Wyzwalanie portów, Stateful Packet Inspection (SPI), Blokowanie portów/usług, Zapobieganie odmowie usługi (DoS), Tryb ukrycia, Blok TCP Flood, Blokuj UDP Flood, odpowiadaj na ping na porcie internetowym.
VoIP SIP ALG.
Sieci: ISP Address Assignment DHCP, Static IP Assignment, PPPoE, NAT, Static Routing, protokół routingu (RIPv1, RIPv2), klonowanie/fałszowanie adresów MAC, obsługa NTP, UPnP, automatyczne łączenie na portach przełącznika.
Sieć VPN.
Szyfrowanie/uwierzytelnianie: 128DES, AES (192 bity)/SHA-, SHA-2 (256 bity).

Urządzenia powinny być tego samego producenta co oferowane switche AV i acces point.

Tab. 23 Specyfikacja techniczna szafy rack typ 2

Rodzaj urządzenia	Szafa rack typ 2
Ilość	3 szt.
Parametry urządzenia:	
Szafa rack, stojąca, 15U, 600 x 600 mm, z blatem meblowym MDF (kolor 1 z 4 do wyboru Zamawiającego), ściany boczne i tył czarne ze stali, drzwi ze szkła hartowanego, stopień ochrony IP20, zamykana, na stopkach regulacyjnych, wraz z osprzętem (listwa zasilająca, półki, otwór kablowy ze szczotką).	

Tab. 24 Specyfikacja techniczna kasetonu sufitowego

Rodzaj urządzenia	Kaseton sufitowy
Ilość	18 szt.
Parametry urządzenia:	
Kaseton biały 60cmx60cm.	

Urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być ze sobą kompatybilne i tworzyć spójną całość.

Nazwa oferenta	
Adres oferenta	
NIP	
Tel.	
E-mail:	
Osoba do kontaktu	
Nr rachunku bankowego do zapłaty	

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo -Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na modernizację systemu audiowizualnego do sal konferencyjnych znajdujących się w budynku Cuprum NOVUM przedstawiam ofertę:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu audiowizualnego w salach konferencyjnych znajdujących się na 5 piętrze budynku Cuprum NOVUM we Wrocławiu przy ul. gen.Wł. Sikorskiego 2-8, zgodnie z warunkami i zakresem wskazanym w Zapytaniu ofertowym nr DZ/07/06/2025.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr DZ/07/06/2025 oraz Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

II. CENA WYBORU OFERTY

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia	 , ... PLN
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia	 , ... PLN
w tym podatek VAT w wysokości%	
Słownie kwota netto::	
Termin ważności oferty	30 dni
Termin płatności	Przelew 60 dni
Termin realizacji zamówienia	do 29.08.2025 r.

III. WYKAZ URZĄDZEŃ

Formularz jednostkowy/ szczegółowy wykaz urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

I.p.	Rodzaj urządzenia	Marka urządzenia	Model urządzenia	JM	Ilość
1	Jednostka sterująca systemu sterowania			szt.	1
2	Zasilacz do jednostki sterującej			szt.	1
3	Przełącznikowy moduł sterujący do rozdzielni elektrycznej			szt.	4
4	Przełącznikowy podwójny moduł sterujący, ekranowy, do rozdzielni elektrycznej			szt.	3
5	Rozdzielnia elektryczna			szt.	1
6	Szafa rack			szt.	1
7	Zestaw uchwytów do szafy			kpl.	1
8	Klawiatura sterująca			szt.	3
9	Panel dotykowy bezprzewodowy			szt.	1
10	Acces Point			szt.	1
11	Switch AV typ 1			szt.	1
12	Ekran projekcyjny typ 1			szt.	1
13	Ekran projekcyjny typ 2			szt.	2
14	Przetwornica - UPS			szt.	1
15	Kolumna głośnikowa			szt.	2
16	Głośnik do zabudowy sufitowej			szt.	18
17	Wzmacniacz audio			szt.	1
18	Procesor audio z DANTE i AEC			szt.	1
19	Enkoder/dekoder AV			szt.	4
20	Dekoder AV			szt.	3
21	Switch AV typ 2			szt.	1
22	Router			szt.	1
23	Szafa rack typ 2			szt.	3
24	Kaseton sufitowy			szt.	18

IV. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że:

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- spełniam/y warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zdobytego w ciągu ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok, w tym okresie wykonałem/liśmy minimum 1 usługę na kwotę min. 200.000,00 zł brutto, obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie systemu audiowizualnego, w którego skład wchodziło co najmniej: projekcja, nagłośnienie, transmisja

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr DZ/07/06/2025

sygnału, system sterowania i prace związane z montażem modułów wykonawczych połączonych z rozdzielnią elektryczną. Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy wykaz zrealizowanych usług oraz dołączam/my referencje lub dokumenty świadczące o wykonanej usłudze.

I.p.	Nazwa i adres firmy dla której wykonano usługę	Rodzaj wykonanej usługi (zakres usług)	Rok wykonania usługi
1.			
2.			
3.			

- c) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty:
- certyfikat producenta poświadczający kompetencje programistyczne dla min. 1 technika ze strony Wykonawcy dotyczące oferowanego systemu sterowania.
 - certyfikacje DANTE poświadczającą kompetencje dotyczące konfiguracji nagłośnienia w standardzie DANTE (min. level 2 certyfikacji).
 - uprawnienia SEP do 1 kV dla min. 1 technika ze strony Wykonawcy.
 - certyfikacja producenta oferowanej matrycy audio poświadczająca umiejętność konfiguracji tych urządzeń.
- Przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może wystąpić o przedłożenie dokumentów potwierdzających powyższe kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty.
- d) znajduję/my się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej;
- e) wobec mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaję/my w upadłości;
- f) nie zalegam/y ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
- g) nie znajduję/my się w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy;
- h) posiadam/y ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 zł lub inne poręczenie gwarancyjne oraz potwierdzenie opłacenia składki za ww. polisę. Zobowiązuję/my się jednocześnie do posiadania przedmiotowej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w Zapytaniu ofertowym nr DZ/07/06/2025 z dnia 23.06.2025 r.
3. Przedmiot zamówienia posiada gwarancję na:
- uruchomienie systemu i okablowanie min. 60 miesięcy;
 - urządzenia objęte przedmiotem zamówienia wg gwarancji producenta, nie mniejszej niż wskazana w Załączniku nr 1, a w przypadkach nieopisanych w niniejszym załączniku min. 24 miesiące.
4. Zapoznałem się, w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem możliwości zadania pytań dotyczących zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr DZ/07/06/2025

5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania.
6. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
7. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewan lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem/łam się z Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kgbm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie <https://kgmcuprum.com/wp-content/uploads/2024/12/klauzula-antykorupcyjna-kgbm-cuprum-sp-z-oo-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
8. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam/y, że zarówno Dostawca/Wykonawca, jego reprezentanci jak i jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje/my do wiadomości, że przed podpisaniem Umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
9. Klauzula Informacyjna RODO
Klauzula informacyjna KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe dla Dostawców /Wykonawców jest dostępna na stronie:
<https://kgmcuprum.com/wp-content/uploads/2023/07/klauzula-informacyjna-dla-naszych-kontrahentow-i-ich-pracownikow.pdf>

Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące Załączniki:

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – stanowiące Załącznik nr 3
2. Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika – dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić)
3. Referencji lub inne dokumenty świadczące o wykonanych usługach.
4. Inne.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy

Formularz musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem ePuap lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Nazwa oferenta	
Adres oferenta	
NIP	
Tel.	
E-mail:	
Osoba do kontaktu	

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Oświadczam/y, że Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr DZ/07/06/2025

Wrocław, ...2025 r.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

..... z siedzibą w
ul., KRS, NIP

oświadcza:

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy, w szczególności do nie rozpowszechniania, publikowania, ujawniania w żaden inny sposób, wszelkich informacji, treści dokumentów, projektów itp., które nie są uznane za jawne, niezależnie od formy ich przekazania bądź utrwalenia, uzyskanych w związku z zapytaniem dotyczącym przedstawienia oferty na modernizację systemu audiowizualnego do sal konferencyjnych znajdujących się w budynku Cuprum NOVUM
2. Informacjami jawnymi są informacje, które:
 - 1) jeszcze przed podpisaniem niniejszej klauzuli są lub staną się dostępne publicznie bez winy Podpisującego Zobowiązanie, jego pracowników lub podwykonawców i doradców,
 - 2) są lub staną się dostępne dla Podpisującego z innego źródła, aniżeli, KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR pod warunkiem, że podmiot będący źródłem informacji nie był związany z KGHM CUPRUM ograniczeniami nakładanymi przez Zobowiązanie lub porozumienia o poufności,
 - 3) były w posiadaniu Podpisującego przed podpisaniem Zobowiązania pod warunkiem, że podmiot, który był ich źródłem nie był związany klauzulami lub porozumieniem o poufności z KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR.
3. Podpisujący podejmie odpowiednie kroki, aby zapobiec ujawnieniu informacji, dokumentów, o których mowa w pkt 1 osobom nieupoważnionym lub innemu ich wykorzystaniu bez pisemnego pozwolenia, przez pracowników, współpracowników, podwykonawców, czy inne osoby, które mają do nich dostęp za pośrednictwem Wykonawcy.
4. Obowiązki wynikające z niniejszego ZOBOWIĄZANIA nie są ograniczone w czasie.

.....
podpis osoby upoważnionej